

Aruncus

(rosacées)

Vivaces robustes et très rustiques, capables de vivre des années à la même place, sans soins particuliers. Pour sol ordinaire ou humifère, plutôt frais, à mi-ombre ou à l'ombre. Supporte le plein soleil si l'humidité est suffisante.

Aruncus aethusifolius

H. 30/40 cm. D.P. 40/50 cm.

Touffes arrondies, très denses. Feuillage vert foncé, découpé en petits lobes dentés et rappelant la fougère. Belle teinte bronze en automne. Fleurs crème en panicules bien fournies. Floraison en mai-juin.

Utilisation : décoration de sous-bois, de rocailles, de joints de roches ombragés et frais.

Aruncus dioicus

(A. sylvester)

Barbe-de-bouc

H. 100/150 cm. D.P. 100 cm.

Feuilles 2 à 3 fois divisées et rappelant les astilbes. Folioles vert clair, dentées. Fleurs blanc crème disposées en panicules ramifiées. Les plantes mâles ont des fleurs plus légères que les plantes femelles mais ne sont jamais offertes séparément. Floraison en juin-juillet.

Utilisation : massif, scènes de sous-bois ou bordure de pièce d'eau. Bonne fleur coupée.

Principales variétés :

'Glasnevin' : sélection plus basse. Panicules blanc crème bien dressées ★

'Kneiffii' : H. 70 cm. Forme curieuse, moins vigoureuse, au feuillage vert foncé réduit à des lanières. Croissance lente mais décoratif. ★

Aruncus sinensis

Zweiweltenkind

H. 100/150 cm. ★

Très proche de A. dioicus. Ses touffes sont beaucoup plus denses et ses folioles grossièrement dentées. Toute la plante est teintée de brunâtre. Floraison en juillet-août.

Utilisation : massif.

Asarina

(scrophulariacées)

Cette plante tapissante est une cousine des mufliers. Elle craint les fortes gelées mais se maintient par semis spontané, dans les murets, dans les cailloutis au pied des murs ou entre les pierres de la rocaille, en sol non calcaire, pas trop sec.

Asarina procumbens

H. 15/20 cm. D.P. 50 cm. ★

Ses pousses rampantes s'allongent jusqu'à 1 m. Les feuilles velues, vert sombre, mates, forment de beaux tapis. Fleurs jaune clair de juin à septembre.

Utilisation : Convient aussi en bac.

Asarum

Asaret

(aristolochiacées)

Ce genre comporte plusieurs espèces couvre-sol intéressantes mais seule la suivante est cultivée chez nous. Bien qu'elle soit persistante, elle reste très peu employée.

Asarum europaeum

H. 5/10 cm. D.P. 30 cm. ★

Végétation tapissante, persistante. Feuilles coriaces, vert foncé, luisantes. Fleurs brunâtres à l'extérieur, rouge sombre à l'intérieur, dissimulées sous le feuillage. Floraison d'avril à juin.

Utilisation : garniture sous les feuillus, en sol bien préparé. Installation lente mais sûre.



Aruncus aethusifolius



Aruncus dioicus 'Kneiffii'



Asarina procumbens



Asarum europaeum



Aruncus dioicus



Asclepias incarnata



Asclepias incarnata 'Ice Ballet'



Asclepias tuberosa

Asclepias

(asclépiadacées)

Plante de lieux ensoleillés et chauds, en sol bien drainé. Rusticité variable selon les espèces. Il est préférable de les abriter sous climat froid.

Asclepias incarnata

H. 120 cm. D.P. 60 cm.

Touffe évasée. Feuilles lancéolées glauques. Petites fleurs étoilées, roses, rouges ou blanches, en cymes nombreuses. Agréable parfum de vanille. Floraison de juin à août. Petits fruits dressés.

'Ice Ballet' : H. 100 cm. Variante à fleurs blanches.

Utilisation : jolie en plate-bande, en terre nutritive ou en sol marécageux, près d'une pièce d'eau.

Asclepias syriaca

(A. cornuti)

Herbe aux perruches

H. 150 cm et plus. D.P. 100 cm.

Touffe dressée, traçante. Grandes feuilles elliptiques dépassant 25 cm de long. Fleurs blanc rosé. Sépales et pédoncules plus ou moins pourprés. Floraison de juin à août. Parfum de miel.

Utilisation : les gros fruits hirsutes évoquent la perruche. Lorsqu'ils s'ouvrent, à maturité, ils libèrent des graines munies de nombreuses soies argentées et brillantes. Garniture de lieux délaissés. Complément de grands arbustes.

Asclepias tuberosa

H. 60/80 cm. D.P. 50 cm.

Touffe évasée. Rameaux simples très feuillus. Feuilles lancéolées étroites, glauques. Fleurs étoilées, orange à vermillon, en cymes terminales larges. Floraison de juin à août.

Utilisation : massif. Bonne fleur à couper.

Asperula odorata

voir Galium

Asclepias syriaca



Asclepias syriaca

Asphodeline

(liliacées)

Son feuillage ornemental rappelle l'ail. Les espèces sont intéressantes dans les scènes d'aspect naturel, isolées ou en groupe parmi des plantes basses, en sol riche et bien drainé, même caillouteux, en situation ensoleillée et chaude.

Asphodeline liburnica

H. 60/100 cm. D.P. 60 cm.

Touffe drageonnante au port plutôt lâche. Inflorescence ramifiée. Fleurs jaune ocre en mai-juin, très originales.

Utilisation : massif, scène naturelle.

Asphodeline lutea

Bâton de Jacob

H. 80/100 cm. D.P. 40 cm.

Touffe drageonnante. Longues feuilles à section triangulaire, gris-bleuté. Inflorescence feuillue, en grappe longue, dressée. Fleurs jaunes en avril-mai.

Utilisation : massif, jolie en association avec la pierre.



Asphodeline liburnica



Asphodeline lutea



Asphodelus albus

Asphodelus

Asphodèle

(liliacées)

Ses touffes élégantes deviennent spectaculaires en vieillissant. Il prospère bien en sol riche, frais à sec, en situation chaude.

Asphodelus albus

H. 100 cm. D.P. 60 cm.

Long feuillage étroit, bleuté. Hampes florales robustes, bien dressées, généralement simples. Fleurs blanches marquées de nervures brunes et disposées en épis denses. Floraison en mai-juin.

Utilisation : bel ornement des massifs et des scènes naturelles.

